

EFFETTO NATURALE

Opuscolo pubblicitario redatto dalla redazione giornalistica
Direttore responsabile **Giovanni Monzo** - 1/2021



OXID JUMBO

FILM TRASPARENT



TRATTARE IL CORTEN

La Jumbo paint ha creato un prodotto innovativo e funzionale per l'effetto oxido coten e del ferro arrugginito

Jumbo Corten W-70 è un prodotto formulato con resine speciali resistenti alle intemperie a base solvente, addizionato con sistemi anti UV, cere e inibitori di corrosione, che conferiscono al formulato una elevata resistenza climatica all'esterno bloccando la proliferazione della ruggine.

Il trattamento non altera l'aspetto della ruggine, non crea spessori di vernice essendo a 5 gloss di opacità. Il trattamento è ideale per supporti in acciaio corten e ferro.

J-W70 PROTETTIVO CORTEN è specifico per il trattamento di ferro ossidato naturale e artificiale, strutture in acciaio corten. Protegge le superfici dallo spolvero e il dilavamento creando una superficie naturale e protetta dalla corrosione.

J-W70 non è un convertitore di ruggine ma un bloccante di ruggine ad effetto naturale, forma una semi-pellicola che si colloca perfettamente



sul supporto lasciando quasi inalterata la ruggine a vista, fermandone l'avanzata del processo ossidativo.

Esalta l'arredo e manufatti di architettura moderna.

Dopo l'avvenuta stagionatura di ossidazione, la reazione chimica ed il processo avviene con elevata umidità e pioggia sul supporto, quindi l'ideale per proteggere il ferro corten,

vecchie inferriate, cancelli antichi, ringhiere o ornamenti antichi.

Si proteggono tutti i tipi di supporti trattati sia interni che esterni, parchi pubblici, centri storici e grandi strutture industriali.

L'essiccazione totale avviene dopo 24/48 dall'applicazione.

Diseño urbano

progettazione urbana

RESA 14m² al Kg.

muebles corten
arredo con corten

la città del corten


URBAN PAISAJE

il riferimento architettonico

*W70 è il protettivo di alta qualità per
lamiera e ferro trattato corten.
Applicare 1, 2 strati*

*W70 es el protector de alta calidad para
Láminas y hierro tratado con corten.
Aplicar 1, 2 capas*

Race Street Pier, Philadelphia, PA, USA
Author: James Corner Field Operations
Client: Delaware River Waterfront Corporation
Nu bench, p.239



prodotto protettivo

unico!

muebles corten para interiores y exteriores
arredo corten per interni e per esterno

W70 si applica direttamente su manufatti trattati Corten, per evitare il classico dilavamento.

W70 è una protezione in miscela di solventi, resine, cere speciali e inibitori di ruggine che blocca la corrosione elettrochimica dei metalli in presenza di umidità.

La caratteristica principale di Jumbo Corten W70 è quella di rivestire la superficie dell'acciaio corten appena ossidata con uno strato dai minimi microns neutro incolore, impedendone la colatura e il dilavamento dell'ossido di ferro sulle superfici esposte a situazioni estreme.

OXID JUMBO

CORTEN




Trasparente con effetto naturale 5 gloss
Delicato strato di vernice
Inibitore della ruggine

blocca il dilavamento del corten


il centro
storico

muebles corten para interiores y exteriores
arredo corten per interni e per esterno




blocca la ruggine

-  *Resistenza massima all'esterno*
-  *Blocca la ruggine*
-  *Inalterabile nel tempo*

protezione ed
arredo
urbano



Le foto utilizzate sono dei legittimi proprietari. La redazione giornalistica le ha utilizzate come riferimento unico di grande architettura moderna 08430 La Roca del Vallès (Spagna) www.urbidernis.com

-  *Resistenza massima all'esterno*
-  *Blocca la ruggine*
-  *Inalterabile nel tempo*





muebles corten

arredo con corten

la soluzione perfetta!



applicazione: resa kg:



Fabbricato
in Italia

NOVITA'

CREAZIONE RUGGINE



*creare la ruggine
su muro, metalli
e legno*

**Antica
ruggine**



Antica ruggine



1 FONDO FERRO
primer con microparticelle di ferro

2 ANTICA RUGGINE
attivatore di ruggine

3 PROTEZIONE
protettivo



1-Fondo ferro - Fondo rame

J-1000C -Fondo ferro: è un fondo acrilico con microsferi di ferro che crea una patina metallica sui supporti. Fondo ferro si usa quando si vuole creare la ruggine su una parete, su un mobile o su qualsiasi supporto non metallico. Fondo ferro varia le fiammature di ruggine a secondo degli strati applicati e l'umidità presente nell'ambiente.

Il **Fondo ferro** è indispensabile per ottenere l'effetto ruggine su materiali non ferrosi. Applicare due strati a pennello/ruolo (varia il colore).

Dopo poche ore (circa 5 ore) applicare l'attivatore Antica ruggine (anche i tempi variano l'effetto).



2- Attivatore

J-1001 Attivatore Antica ruggine: è un convertitore di ruggine per il Fondo ferro.

Funziona anche se l'attivatore si applica direttamente sui metalli, converte in ruggine direttamente.

Il prodotto Attivatore Antica Ruggine procura in poche ore il processo della ruggine applicando uno o due strati a secondo dell'effetto desiderato. La ruggine incomincia a formarsi dopo circa 3-4 ore. La fiammatura della ruggine cambia effetto a secondo del metodo applicativo (pennello, rullo, tampone) e a secondo del colore che viene applicato sotto il «fondo ferro», ed a secondo di quanti strati di attivatore si applicano.



3- protezione

J-1002 Protezione Antica ruggine: è una protezione per interni che evita il dilavamento della creazione ruggine. Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo.


Tra primo e secondo strato attendere 5-6 ore.



NOVITA'



Fondo ferro *Fondo ferro rame*



Antica
ruggine

pittura
LAVAGNA
design



Foto: www.trackdesign.net

decorazione innovativa




Foto: Ceramica Fondovalle