


NO-TOXIC

pittura
LAVAGNA

®

design

ipo  allergenica



LISTINO N. 25
Barcode prodotti

www.pitturalavagna.com

NO-TOXIC



Uso del marchio

La nostra azienda mette a disposizione dei nostri distributori, clienti e concessionari, l'uso del logo «Pittura lavagna».

Ogni nostro rivenditore può esporre nella propria attività, per le proprie promozioni, per messaggi radio e televisivi, canali telematici e Facebook, il nostro logo.

La pubblicazione telematica su internet per la vendita dei prodotti, deve essere autorizzata e concordata con la nostra azienda, previo rilascio di autorizzazione scritta.

Le richieste possono essere inviate via email a: posta@jumbopaint.it

la direzione
Monzo paint

N.B. è assolutamente vietato pubblicare foto di nostri prodotti con scatti fai da te.

Accordo di vendita con i nostri rivenditori

La Monzo paint è proprietaria del marchio «Pittura lavagna», e impone ai propri rivenditori un codice etico.

Infatti, il rivenditore all'atto di concessione della rivendita, si impegna a non pubblicare su canali internet, portali tipo Ebay, Amazon, siti aziendali, altri portali commerciali e su Facebook, vendite con prezzi al di sotto del listino in vigore.

La Monzo paint e il suo staff, ha attivato una centrale di monitoraggio che controlla costantemente il comportamento della rete. Nel caso un rivenditore crea problemi alla nostra catena, pubblicando prezzi inferiori a quelli del listino, verrà sospeso dalle forniture e diffidato all'uso del nostro marchio.


Tale monitoraggio quindi, potrà permettere ai nostri rivenditori di poter stabilire all'interno della propria attività la giusta quotazione da proporre alla clientela.

Prodotti testati UNI EN 71/3:2013+A1:2014
Sicurezza dei giocattoli — parte 3: Migrazione di alcuni elementi

new



Fondo per legno, muro, cartongesso




FONDO BASE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-114	0,250 kg	3 m ²	10-30%	6 pz	8011400250000	6,00
J-114	0,500 kg	6,0 m ²	10-30%	6 pz	8011400500000	10,00
J-114	1,000 kg	12 m ²	10-30%	6 pz	8011401000000	14,50
J-114	5,000 kg	60 m ²	10-30%	1	8011405000000	55,00
J-114	10,00 kg	120 m ²	10-30%	1	8011410000000	100,00
J-114	20,00 kg	240 m ²	10-30%	1	8011420000000	180,00

Fondo Base è un fondo pigmentato acrilico universale per i cicli dei prodotti Pittura Lavagna Design. Favorisce l'adesione successiva dei prodotti su muro, legno, carta, cartongesso. Consigliamo di non applicare il prodotto su supporti poveri come tempere o lavabili commerciali. Eventualmente carteggiare bene i supporti prima di applicare Fondo Base altrimenti si potranno riscontrare varie problematiche di adesione, quindi carteggiare i supporti ed eliminare le incompatibilità. Applicare uno, due strati.

EN Fund is a fund based acrylic vinyl walls in masonry, plaster, plasterboard, wood, MDF, wood or special. Apply one or two coats with a detachment of eight hours. Attention to the supports plasterboard before applying the blackboard wait for the perfect drying of 24 hours. Product Yield: 10-13 m² per Kg
WARNING: mandatory apply "Base Fund" on plasterboard walls. For metal, "Iron Fund"

IRON FONDO UNIVERSALE BIANCO



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-747	KG.0,250	3 m ²	5%	6 pz	8074700250000	6,00
J-747	KG.0,5	6 m ²	5%	6 pz	8074700500000	10,00
J-747	KG.1,0	12 m ²	5%	6 pz	8074701000000	19,00

IRON Fondo speciale base acqua è uno smalto acrilico a bassa tossicità, inodore a basso impatto ambientale, un primer per supporti critici, ferro e leghe, vetro, ceramiche e gres porcellanato. Aderisce perfettamente su tutti i supporti. Fondo Iron è la soluzione ideale come primer antiruggine e fondo di adesione. Evita le classiche macchie di punti di ruggine su ferro e prepara l'ancoraggio di smalti acrilici. Applicare uno strato.

EN IRON Fund is a water-based acrylic enamel is slightly toxic, odorless, environmentally friendly, ecological. An enamel primer for iron and alloys. Before applying glazes water of iron and alloys, Iron is ideal as anti-rust primer and adhesion primer. Avoid patches of rust on iron and prepares to anchor acrylic enamel. Recommended hand.
Thinning: 5% with water,
Yield: 10 sqm. per kg

PRIMER PIGMENTATO BIANCO ACRILICO J-90/50



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-905-1	KG.1	30 m ² Kg	6x1	8090501000000	14,00
J-905-4	KG.4	120 m ² Cf.	1	8090504000000	50,00

Primer murale pigmentato bianco acrilico è un fondo primer per murature e supporti difficili, muro e cartongesso. Carteggiare eventuali tracce di stucco e vecchie pitture scadenti, diluire con acqua al 300%. Applicare uno strato, resa 30 mq al kg, **Diluizione:** 300% con acqua potabile

new

ipo+allergenica

Lavabile 100%



prodotto certificato

Prodotti testati UNI EN 71/3:2013+A1:2014
Sicurezza dei giocattoli — Ipoallergenico

Certificata Ipoallergenica
Test Istituto ISPE (MI) N.223/17/01-319/17



J-111CX01 **NEW**

- certificata
EN71-3
- no-toxic
- lavabile
100%
- anti
macchia
- ipo
allergenica


Catalizzatore al 10%
Per avere un risultato più performante Pittura lavagna può essere catalizzata al 10%

Pittura lavagna® Ipoallergenica




PITTURA LAVAGNA ipo+allergenica

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-111-0250	Kg.0,250	2 m ²	10%	6	8011100250000	9,00
J-111-0600	Kg.0,600	6-7 m ²	10%	6	8011100600000	16,00
J-111-1000	Kg.1,000	10-12 m ²	10%	6	8011101000000	26,50
J-111-5000	Kg.5,000	50-60 m ²	10%	1	8011105000000	120,00
J-111-10000	Kg.10,000	100-120 m ²	10%	1	8011110000000	235,00
J-111-0400BN	Kg.0,400		10%	6	8011100400000	15,00
J-111-0800BN	Kg.0,800		10%	6	8011100800000	21,00
J-111-0500BM	Kg.0,500		10%	6	8011100500000	14,00
J-111-0900BM	Kg.0,900		10%	6	8011100900000	23,00



**Lavabile 100%
dopo 5 giorni con
panno bagnato**



Pittura lavagna «smalto poliuretano» ad alta resistenza per scrivere con gessetti, su muro, legno e cartongesso. Prodotto di alta qualità e resistenza.
Consigliati 3 strati per prestazioni professionali

Certificata dall'Istituto Nazionale Giocattoli Sicuri con la Norma EN-71/3, testata dall'Università di Siena dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche.
Ha superato il patch test «Ipoallergenica» all'Istituto Ispe di Milano.

Preparazione: applicare uno strato di «Fondo base» su muro, carta o legno.
Su cartongesso applicare 2 strati di «fondo base» e lasciare asciugare 24 ore prima di applicare Pittura Lavagna (3 strati).
Su ferro, leghe, vetro e pvc applicare uno strato di «Fondo iron», ultimare con 3 strati di Pittura Lavagna.
Lavabile al 100% dopo 5 giorni.
Attenzione: si scrive con gessetti, la penna a gesso liquido non è consigliata.

usare rullo gommina



- idrorepellente antimuffa
- resiste a infiniti lavaggi, 26000 cicli UNI 10560
- ottimo potere coprente
- non è tossico
- resiste ad abrasioni
- certificato EN71/3
- presa di sporco inferiore <6 UNI 10792

ipo+allergenica



**LAVABILE
AL 100%**



Sistema di colorazione adattabile a tutti i sistemi tintometrici italiani ed europei




PITTURA EFFETTO LAVAGNA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-115-0600	Kg.0,600	6 - m ²	5 - 10%	6 pz	8011500600000	14,00
J-115-1000	Kg.1,00	10 - m ²	5 - 10%	6 pz	8011501000000	22,00
J-115-5000	Kg.5,00	50 - m ²	5 - 10%	1	8011505000000	100,00

Pittura effetto lavagna «smalto acrilico» ad alta resistenza. Si scrive con gessetti, si cancella con cassino di stoffa, o con fazzoletti di carta scottex.

Applicazione: muro, carta e legno, cartongesso applicare 1 strato di **Fondo Base**, e 2, 3 strati di Pittura effetto Lavagna, su Ferro, leghe, pvc e vetro, applicare uno strato di «Fondo Iron»



EN Painting effect blackboard " polyurethane enamel ' high strength . You write with chalk , is canceled with cassino cloth , paper towel or paper towels .
Application: wall , paper and wood , plasterboard, apply two coats of base , and 3 coats of chalkboard paint . Iron , alloy, pvc, glass coat with " Fund iron »

NEW usare rullo gommina



Application:



KIT PITTURA LAVAGNA ipo allergenica



Dilution 10% Water Based shake

Contenuto Starter Kit:

- 1) Rullo
- 1) Fondo 0,500 grammi
- 1) Gessetti
- 1) Cancellino
- 1) Vaschetta
- 1) Pittura lavagna 600 grammi

Starter Kit Pittura Lavagna

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	Resa 3 strati	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-139 Big	KIT 2x0,600	3,0 m ²	10%	2	8013900060000	38,00
J-139 Miny	KIT 2x0,250	1,5 m ²	10%	2	8013900025000	28,00

Kit Pittura lavagna: contenuto: Fondo, pittura lavagna, rullo gommina, vaschetta di miscela, gessetti e cassino di stoffa per cancellare.

Resa: Kit big per realizzare 3,0 m², Kit baby per 1,5 m² applicando 3 strati.

EN Painting Kit blackboard : content : Fund , painting blackboard eraser roller , pan mixture , cassino chalk and cloth to erase .
Pack Kit big to achieve 3 m² and baby Kit for 1,5 m²

crea





Pittura calamita è un marchio registrato
Brevetto italiano





PITTURA CALAMITA

NUOVA RESA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA uno strato	CICLO	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-112-1000	kg.1	5 m ²	3-4 strati	6 pz	8011201000000	24,00
J-112-2000	kg.2	10 m ²	3-4 strati	6 pz	8011202000000	40,00
J-112-6000	kg.6	30,0 m ²	3-4 strati	1	8011206000000	115,00
J-112-18000	kg.18	90,0 m ²	3-4 strati	1	8011218000000	330,00

Pittura calamita per la creazione di pareti magnetiche. Il modo semplice per attaccare foto, fogli, blocchetti e avvisi con piccoli magneti.


Questo prodotto richiede l'applicazione di quattro strati per una buona forza di attrazione. Più strati si sovrappongono di pittura calamita, più aumenta la forza attrattiva dei magneti (la forza di attrazione può migliorare anche aumentando la grandezza dei magneti)

Diluizione: 5% acqua potabile (attenzione a non esagerare altrimenti il prodotto perde consistenza magnetica) agitarlo continuamente durante la posa.

Fondi: applicare su Fondo primer J-9050 o Fondo Base J-114

Resa: 1 kg = m² 5 per strato (durante l'uso mantenere in agitazione il prodotto girando costantemente)

Colore Grigio
crespato 7015



**Ciclo:
APPLICARE 3 o 4
STRATI
TENUTA FORTE**

EN

Magnet painting for the creation of magnetic walls. The easy way to attach photos, sheets, blocks and notices with small magnets. You can superimpose a layer of washable paint to give a protection or change the tone to the wall. It is recommended in this case to apply four layers of magnet and a layer of washable paint. Multiple layers overlap of washable paint on the magnet

Ciclo/Finiture

Parete calamita/lavabile colorata: applicare 4 strati di Calamita e 2 di lavabile colorata.

Parete calamita/lavagna: applicare 4 strati Calamita e 2 strati Pittura Lavagna

Parete calamita/marker paint: applicare 4 strati Calamita 2 strati Fondo Wall paint e 2 strati Marker Paint (questo ciclo è molto difficile).

MAGNETI TONDI E CUBICI

COD.PRODOTTO	DIMENSIONI	TENUTA	PREZZO
J-112-CA20X5N	20x5	Kg 5,6	3,50
J-112-CA20X10N	20x10	Kg 12	5,50
J-112-CA10X10N	10x10	Kg 3,8	3,50
J-112-PLASTIC ROSSA / BIANCA / NERA	25X08	Kg 0,5	3,20
● J-112-Plastic-R			
○ J-112-Plastic-B			
● J-112-Plastic-N			

BARCODE UNICO 80112002005



cm.2,5x0,8

Diametro mm.25
Altezza 8 mm



cm.2,5x0,8



Tondo cm.2x0,5



Cubo cm 1x1



Tondo cm.2x1



Cancellino Stoffa
J-111-CA



Cancellino Feltro
J-111-FE01

CANCELLINI

CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE	CONF.	PREZZO
J-111-CA	CASSINO DI STOFFA		pz.1	4,00
J-111-FE01	CASSINO DI FELTRO		pz.1	5,00

Cassino di stoffa per Pittura lavagna e Marker paint

EN Cloth rag for blackboard painting Marker and paint

GESSETTI BIANCHI E COLORATI

Box scatolette di gessetti colorati e bianchi, box da 10 pezzi.
Box pencil plaster 10 pz.



CODICE	DESCRIZIONE	BARCODE	CONF.	PREZZO
J-111GB	BOX GESSETTI BIANCHI		pz.3	2,50
J-111GC	BOX GESSETTI COLORATI		pz.3	2,50




arte shabby chic, cauntry art

arte povera


NO-TOXIC




utilizzabile anche senza fondo antica ricetta a base di pregiati gessi e talco finissimo



1 - Bianco




2 - Nero




84 - Bianco Ghiaccio




85 - Grigio Cilento




86 - Giglio di mare



87 - Latte e miele Vannulo



88 - Tempio di Cerere



89 - Terra di Paestum



90 - Castoro



91 - Long green



92 - Marrone Cioccolata




93 - Ombre di Nettuno




94 - Rosa di Paestum



95 - Rosso cardinale



96 - Alba chiara



97 - Vino Bianco



98 - Verde pioppo



99 - Verde irlandese



83 - Azzurro pestonia



82 - Giallo Capacece



81 - Viola



80 - Travertino



Evita i punti di ruggine sui metalli


SHABBY COLOR



R Evita i punti di ruggine sui metalli. Alto potere antiruggine

Basi tintometro:

● bianco ● base media ● base neutra



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF.	DILUIZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-113-0500	Kg. 0,500	5 m ²	5-10%	6 pz	8011300500000	14,00
J-113-1000	Kg. 1,000	10 m ²	5-10%	6 pz	8011301000000	24,00
J-113-2500	Kg. 2,500	25 m ²	5-10%	2 pz	8011302500000	57,00
J-113-0400 BN	base neutra Kg.0,420	5 m ²	5-10%	6 pz	8011300420000	13,50
J-113-0800 BN	base neutra Kg.0,840	10 m ²	5-10%	6 pz	8011300840000	21,50
J-113-0900 BM	base media Kg.0,900	10 m ²	5-10%	6 pz	8011300900000	22,50
J-113-0450 BM	base media Kg.0,450	5 m ²	5-10%	6 pz	8011300450000	13,50

Shabby color « antica arte del consumato » è lo smalto satinato di alto pregio che esalta il mobile in stile Shabby Provenzale. L'applicazione e gli effetti si ottengono con diversi metodi applicativi consumando lo strato finale a evidenziare le sfumature.

Il ciclo può essere applicato con o senza fondo, a secondo del risultato desiderato, a lavoro ultimato si consiglia l'applicazione di più strati di cera Shabby. Il prodotto è lavabile, antimacchia, antiruggine.

Resa: 10-11 m² al kg.

Tutti i colori si possono realizzare a tintometro, con solo 3 basi si realizzano tinte NCS e RAL.

Diluizione: acqua potabile 5-10%

Ciclo: applicare 2-3 strati

SHABBY COLOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-113-0250	Kg.0,250	3 m ²	6 pz	8011300250000	9,00

Mini Shabby in confezione di vetro. Disponibili solo i colori di cartella con asterisco *

1 Bianco, 84 Bianco ghiaccio, 85 Grigio cileto, 86 Giglio di mare, 87 Latte e miele Vannulo, 88Tempio di Cerere, 89 Terra di nPaestum, 91 Long green, 94 Rosa di Paestum, 96 Alba chiara.

Diluizione: con acqua 10-15%

CERA SHABBY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-113-770100	Kg.0,100	3 m ²	6 pz	8011377100000	4,50
J-113-770225	Kg.0,225	7 m ²	6 pz	8011377225000	8,50
J-113-770500	Kg.0,500	15 m ²	6 pz	8011377500000	12,50

Cera Shabby color con applicazione a straccio. Nutriente e protettiva ai graffi, idrorepellente.

Applicare 2 strati con panno morbido a ruotare con uno stacco di 10 minuti tra uno strato e l'altro.

Confezioni da 225 e 100 ml. Pronta all'uso.

FINITURA ZERO GLOSS SHABBY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-113-80250	Kg.0,250	3 m ²	6 pz	8011380025000	6,00
J-113-80500	Kg.0,500	7 m ²	6 pz	8011380050000	9,00
J-113-81000	Kg.1,000	14 m ²	6 pz	8011381000000	18,00

Finitura flatting di alta qualità a zero gloss, protettiva ed antigraffio, idrorepellente, plastica. Ideale per chi vuole proteggere i manufatti dalla polvere e dall'invecchiamento.

Applicare 2 strati con uno stacco di 4 ore di attesa.

Confezioni da 225 e 500 ml. Pronta all'uso. **Diluizione:** con acqua 5%

LANA D'ACCIAIO

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE		PEZZI	PREZZO
J-113-A001	Gr.0,50	Grana media	3 pz	
J-113-A002	Gr.0,50	Grana fine 4 zero	3 pz	



WRITING ZONE

NO-TOXIC



usare la penna Marker Paint!

new



la penna che si cancella facile

www.pitturalavagna.com



Marker paint film lavagna



MARKER PAINT - IDEA SKETCH

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA PZ	BARCODE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-109-0500	Lt.0,500 0,410+0,090	5-6 m ²	8010900500000	3 pezzi	2 strati	48,50
J-109-1000	Lt.1,000 0,820+0,180	10-12 m ²	8010901000000	3 pezzi	2 strati	89,00
J-109-4000	Lt.4,000 3,280+0,720	40-48 m ²	8010904000000	1 pezzo	2 strati	340,00

Appicare 2 strati su Fondo Wall paint

Marker paint è un film protettivo effetto cristallo per creare lavagne da scrivere con penne Marker Paint. La scrittura con le nostre penne si cancellano con le dita, panno asciutto o scottex di carta o spruzzando del semplice pulivetro Vetril. **Diluzione:** (Pronto all'uso o max acqua 2% acqua)

KIT MARKER PAINT + WALL PAINT + PENNE + ACCESSORI

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA A3 STRATI	PEZZI	Ciclo	PREZZO
J-109-K6	2x Kg. 0,500 Marker paint 1 Kg. Fondo Wall + penne e accessori	4 strati di 6 m ² 2 strati fondo Wall 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	125,00
J-109-K12	2x Kg. 1,000 Marker paint 2 Kg. Fondo Wall + penne e accessori	4 strati di 12 m ² 2 strati fondo Wall 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	250,00
J-109-K24	2x Kg. 2,000 Marker paint 4 Kg. Fondo Wall + penne e accessori	4 strati di 24 m ² 2 strati fondo Wall 2 strati Marker paint	1 kit	2 strati	495,00

Composizione di kit pronti per facilitare la scelta e semplificare le metrature.

Marker paint è un film protettivo effetto cristallo per creare lavagne da scrivere con penne Marker Paint. La scrittura con le nostre penne si cancellano con le dita, panno asciutto o scottex di carta o spruzzando del semplice pulivetro Vetril.

Prima fase: preparazione del fondo ed eliminare incompatibilità al supporto, applicare primer J-9050 e applicare 2, 3 strati di **Fondo Wall** bianco o colorato.

Seconda fase: applicazione Marker paint, 2 strati con stacco di 8-12 ore tra il primo e secondo strato (organizzarsi con i tempi)

Resa: 10-12 mq al kg (Attendere 4, 5 giorni per la scrittura. Attenzione usare penne Marker paint).

NB. il prodotto viene venduto accoppiato con Fondo Wall
Non si consegnano ordini non accoppiati a Fondo Wall

Quotazione prodotto A - B

J-109/A-0,410 N.1 Pezzo	Eur 28,50	J-109/B-0,090 N.1 Pezzo	Eur 20,00
J-109/A-0,820 N.1 Pezzo	Eur 56,00	J-109/B-0,180 N.1 Pezzo	Eur 33,00
J-109/A-3,280 N.1 Pezzo	Eur 210,00	J-109/B-0,720 N.1 Pezzo	Eur 130,00

PENNE MARKER PAINT

MARKER

J-109-M-SET	Kit 5 Penne Markerpaint / Bianco, Nero, Blu, Rosso, Verde	1 box	21,00
J-109-M	Penna Markerpaint Bianco, Nero, Blu, Rosso, Verde	1 pezzo	4,50



BIANCO	NERO	BLU	VERDE	ROSSO
BARCODE	BARCODE	BARCODE	BARCODE	BARCODE

new




Fondo Wall + Marker Paint

fondo speciale per Marker Paint

FONDO WALL



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-118-1	KG.1	10-12 m ² Kg.	6x1	8011801000000	26,00
J-118-5	KG.2,5	10-12 m ² Kg.	1	8011802500000	57,00
J-118-10	KG.10	10-12 m ² Kg.	1	8011810000000	207,00
J-118-BN-0800	BASE NEUTRA	10-12 m ² Kg.	3x0,800	8011800080000	21,00
J-118-BN-2100	BASE NEUTRA	10-12 m ² Kg.	1x2,100	8011800210000	48,00
J-118-BN-8000	BASE NEUTRA	10-12 m ² Kg.	1x8,000	8011808000000	162,00



**ATTENTI
ALLA
POSA!**

Fondo Wall è uno smalto a poro chiuso plastico per la creazione di supporti ad alta resistenza alle macchie, antigraffio. La caratteristica del formulato rende la parete non assorbente, chiude i pori e conferisce al supporto una particolare plasticità e resistenza.

Il prodotto va applicato su superfici e intonaci in muratura di alta qualità. Raccomandiamo di non applicare **Fondo Wall** su supporti tinteggiati con tempere, traspiranti e lavabili di scarsa qualità, essendo uno smalto poliuretano può creare problematiche di adesione o potrà spaccarsi in fase essiccative.

Anche su pareti in cartongesso o pareti trattate a stucco può creare problemi di adesione (carteggiare ed eliminare le incompatibilità, applicare primer J-9050 o Fondo Base J-114 prima di applicare Fondo Wall).

NB: Si produce Bianco standard, Base Media, Base neutra
Tinte a campione sono realizzabili con sovrapprezzo del 10%

Resa 12-15 mq. al kg
Diluizione: acqua al 10-20 %

Ciclo di posa: applicare 2 - 3 strati



BARCODE: 80.....

Cancellino Marker Paint magnetico J-109-CAN01	Prezzo 4,00
--------------------------------------------------	------------------------------

Novità



BARCODE: 80.....

Cancellino Marker Paint rigido J-109-CAN02	Prezzo 5,00
-----------------------------------------------	------------------------------

cancellini Marker Paint

FONDO + MARKER



Fondo Wall
J-118 Bianco
J-118 Colorato
a servizio
tintometrico con
Base Bianca
Base Neutra
Base Media

MARKER PAINT
IDEA SKETCH



PITTURALAVAGNA.COM



Marker per scrivere

new



new










 Bianca Rossa Verde Blu Nera

Penna Marker paint



penna a feltro speciale



J-109-1PMP 1 penna Eur 4,50
 J-109-5PMP 5 penne Eur 21,00


SUPER LAVAGNA®

new



 Rossa
 BARCODE
 Verde
 BARCODE
 Blu
 BARCODE

Penna a gesso liquido



penna a gesso speciale

J-121-1PSL 1 penna Eur 4,50
 J-121-3PSL 3 penne Eur 13,00

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE
**SUPERFICIE
 SCRIVIBILE
 DOPO
 5 GIORNI**
 ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE



FASI DI APPLICAZIONE / APPLICATION PHASES

1



**APPLICARE 2 o 3 STRATI
 DI FONDO WALL
 A TONO DESIDERATO**

*apply two or three coats of
 Fondo Wall White*

2



**APPLICARE 2 STRATI
 DI MARKER PAINT
 CON STACCO DI 12 ORE**

*apply two coats of
 Marker Paint*

3



**LA PARETE è SCRIVIBILE
 DOPO 5 GIORNI CON PENNE
 Marker paint**

*the wall is ready for use
 after 5 days with pen
 whiteboard Marker paint*

NEW

CHALK COAT

**Protettivo murale
trasparente
antigraffio**

bicomponente

**Scrivi con
gessetti sulle
pareti!**

Chalk coat è una pittura trasparente antigraffio. Trasforma pareti, porte, tavole, lavori e decorazioni in supporti scrivibili con gessetti come lavagne su pareti colorate. Prodotto a base acqua si applica a rullo

Applicare 2 strati di Chalk Coat
Scrivere con gessi dopo 5 giorni.
Si cancella facilmente con straccio
Diluizione: acqua potabile 5%
Prodotto bicomponente
Resa: 10 m² al kg

CHALK COAT 2K -- Pittura Lavagna Trasparente

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA per strato	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-119-0500	CHALK COAT KG.0,500 (2K)	5 m ²	6x0,5	8011900500000	20,00
J-119-1000	CHALK COAT KG.1,000 (2K)	10 m ²	6x1,0	8011901000000	40,00

CHALK COAT è una vernice trasparente da applicare facilmente su pareti già colorate per farle diventare simpatiche lavagne. Possiamo scrivere con gessi colorati sui muri.

CHALK COAT aderisce su molti supporti e li trasforma in una simpatica lavagna da scrivere con gessi bianchi e colorati. **(Nuova versione bicomponente 2023)**

Le scritte si cancellano con il classico straccio di stoffa o carta tipo scottex.

L'applicazione di CHALK COAT non ha bisogno di grandi prestazioni, si applica direttamente su una lavabile di alta qualità o smalto murale.

La sua caratteristica trasparente trasforma tutti i supporti in lavagne con straordinaria resistenza al graffio. Il prodotto viene consigliato come **protettivo murale antigraffio** e come protettivo murale resistente al lavaggio per supporti in cotto, argilla, e cementizi in genere, rivestimenti in cartongesso. Consigliati due o tre strati.

Trattare il supporto con pitture **superlavabile** o **Wall paint** prima di Chalk Coat.


NEW

CHALK COAT

bicomponente

**Protettivo murale
trasparente
antigraffio**

**Scrivi con
gessetti sulle
pareti!**



*Una semplice parete colorata protetta con CHALK COAT
diventa scrivibile con gessetti*

Scrivi con gessetti





DORATURA AD ACQUA

interno/esterno

NO-TOXIC



a Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato

new

0,250 kg

Confezioni: 1,000 kg

3,000 kg

DORATURA

DORATURA A SOLVENTE

interno/esterno




a Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato

0,125 gr

Confezioni: 1,000 kg

2,500 kg



DORATURA ACQUA INTERNO/ESTERNO

CODICE	RESA	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-761-0,250	3,75 m ²	6 Pz	8076100250000	11,00
J-761-1,000	15 m ²	3 Pz	8076101000000	35,00
J-761-3,000	45 m ²	1 Pz	8076103000000	105,00

Linea smalto ad acqua ad alta resistenza (225 gr., 1,00 kg e 3,00 kg) porporine e bronzi puri per il decoro interno ed esterno con protezione UV, Applicato su accessori, legno, muri, vari metalli e cornici rende prezioso ogni lavoro. Si consiglia sempre una mano di **primer bianco** per facilitare l'ancoraggio e rendere il tono di doratura vero e acceso.

Su metalli e vetro, usare **Fondo Iron** prima di applicare i colori di Doratura.

Resa 15 mq al kg per strato

Diluizione: pronto all'uso a base acqua (diluizione acqua max 5%)

Applicazione: pennello, rullo (richiesti 2 strati)



Aderisce su tutto

Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato



1 Platino

2 Argento

9 Champagne

8 Oro Ricco pallido

3 Oro1300

4 Oro vecchio

6 Bronzo

5 Rame



DORATURA A SOLVENTE INTERNO/ESTERNO

CODICE	RESA	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-765-0,125	2 m ²	6 Pz	8076500125000	9,65
J-765-1,000	13 m ²	2 Pz	8076501000000	47,00
J-765-2,500	32,5 m ²	1 Pz	8076502500000	132,00

Doratura smalto a solvente ad alta resistenza per il decoro interno ed esterno, applicato su accessori, legno, muro, vari metalli e molti usi. Porporine e bronzi puri creano un effetto prezioso su ogni applicazione, Ideale per esterno, resistenza ai raggi UV.


Agitare bene prima dell'uso.

Prodotto a base sintetica metacrilico ad alta resistenza.

Diluizione: pronto all'uso

Aderisce su tutto

Aderisce su metalli, leghe, vetro, ceramica e gres porcellanato



15 Champagne A6

10 Argento A1

11 Oro A2

12 Rame A3

13 Oro ducato A4

14 Oro vecchio A5



smalto al fosforo / fluorescente
applicare 2 strati su fondo bianco

Fluorpaint





01 Verde



03 Magenta



05 Arancio



07 Fosforo*



02 Blu elettrico



04 Rosso



06 Giallo



FLUOR PAINT - SMALTO FLUORESCENTE

CODICE	RESA	CONFEZIONI	BARCODE	PREZZO
J-120-250	3,8 m ²	3 Pz x colore	8012000250000	15,00
J-120-1000	13 m ²	1 Pz	8012001000000	49,00
J-120-3000	40 m ²	1 Pz	8012003000000	145,00

FLUOR PAINT - SMALTO AL FOSFORO

CODICE	RESA	CONFEZIONI	BARCODE	PREZZO
J-122-125	1,8 m ²	2 Pz x colore	8012200125000	28,00
J-122-250	3,75 m ²	2 Pz x colore	8012200250000	53,00
J-122-1000	13 m ²	1 Pz	8012201000000	199,00

J-120 SMALTO FLORESCENTE per arte contemporanea da impatto, chiamata anche arte hard. I supporti al buio con l'effetto lampada di wood emettono forte luminescenza e si illuminano.

Fluorpaint ideale per interni ed esterno, per la decorazione di comunicazioni visive su muro, legno, cartone, carta, polistirolo, mdf e cartongesso, stoffe e tendaggi. Luminescente ad alta resistenza per decorazione di belle arti, cartelli pubblicitari, scenografie, vetrine, mostre, uso scolastico ecc.

Trattare i supporti con un fondo bianco «Fondo base» su ferro e materiali metallici e vetro usare il nostro «Fondo Iron».

J-120-07 SMALTO AL FOSFORO ad alto contenuto di fosforo, contraddistinto dalla capacità di assorbimento della luce e di ritrasmissione della medesima al buio. La durata è limitata, si ricarica con la luce.

Diluizione: prodotti pronto all'uso (eventualmente diluire con acqua al 3%).

Strati: richiesti 2 strati

Applicazione: rullo, pennello o airless

Resa: 8-10 m² a strato

Peso specifico: 1,050 gr/lit

Enamel florescente for contemporary art visual impact, also called hard art. Decorative Interior ideal for decoration of visual communications on the wall, wood, cardboard, paper, polystyrene, MDF and plasterboard treated with suitable background "advise our fund base." Of iron and metal materials and glass use our "iron bottom". It also applies on materials and curtains.

Dilution: drinking water to 5% max the product is ready to use.

Layers: 2 layers required

Application: roller, brush or airless

Yield: 8.10 m² layer

Specific weight: 1,050 gr / lit

The colors can be mixed together to get other shades, acrylic luminescent high strength for interior decoration, fine arts, advertising signs, stage sets, shop windows, exhibitions, schools etc..

07-color phosphor, a glaze is high phosphorescence, marked by the ability 'of light absorption and retransmitting it in complete darkness. The enamel phosphorus in the dark takes on a transmittance of light

EN





KRAKOO

effetto craquelet spaccante


NO-TOXIC



KRAKOO CRACLET

CODICE	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-124-0250	0,250	2,25 m ²	6	8012400250000	9,50
J-124-0500	0,500	5,00 m ²	6	8012400500000	14,50
J-124-1000	1,000	10,00 m ²	6	8012401000000	24,00

Krakoo è una vernice effetto spaccante craquelet, dona un effetto prezioso a mobili, cornici, supporti, pareti. L'effetto KRAKOO di Pittura lavagna design, si può ottenere con qualsiasi supporto anche già pitturato.



CICLO SUPPORTO VERNICIATO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna oppure una semplice idropittura lavabile a tono diverso del primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto Krakoo si materializza.

CICLO SUPPORTO NUOVO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di uno strato di Fondo base oppure Shabby color o Fluorpaint con toni fluorescenti.

Dopo 12 ore asciutto applicare KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente, uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna o uno strato di idropittura lavabile a tono diverso dal primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto KRAKOO si materializza.

Diluizione: il Krakoo si può diluire con acqua potabile fino al 20-30%

Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto

RULLO GOMMINA IN MOLTOPREN

J-111 R1-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. CON MANICO 271	1	2,80
J-111 R2-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM CON MANICO 271	1	4,00
J-111 R3-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. SENZA MANICO	1	1,20
J-111 R4-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM SENZA MANICO	1	2,20

Rullo gommina in soffice spugna moltopren per lavori perfetti senza rigature e buccature per prodotti a base acqua






KRAKOO

effetto craquelet spaccante

NO-TOXIC



Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto

ciclo applicativo:

- 1- supporto colorato colore 1 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
 - 2- applicazione Krakoo (applicazione a pennello piatto) l'effetto poi varia secondo il tipo di applicazione e la quantità di Krakoo applicata (mano grassa/mano scarsa)
 - 3- applicazione della finitura colore n.2 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
- Krakoo si spacca da solo in pochi minuti.



Riflessi sabbati MANHATTAN

new

EFFETTO SABBATO BASE 1 ORO

CODICE	CONFEZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-250-1,000	1,000	6x1	80250010000000	22,00
J-250-2,500	2,500	1x2,500	80250025000000	52,00



Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbato è disponibile in una gamma di **7 basi pronte**, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter e glitter Superstar. Si applica a incrocio con diverse tipologia di pennelli o a straccio o a tampone.

Resa: 10-15 m² per strato

Strati: applicare 1, 2 strati



Riflessi sabbato opaco NEW YORK TRES

EFFETTO SABBATO OPACO BASE (BM)

CODICE	CONFEZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-254-1,000	1,000	6x1	80254010000000	22,00
J-254-2,500	2,500	1x2,500	80254025000000	52,00



Finitura acrilica per interni, effetto sabbato opaco coprente dall'aspetto metallico con microsfere di cristallo finissime permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbato New York Tres è disponibile in una gamma di **3 basi pronte**, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter e glitter Superstar.

Si applica a incrocio con diverse tipologia di pennelli o a straccio o a tampone.



new




7 COLORI BASE SABBBIATO

5-Azzurro cangiante

6-Champagne

4-Perla

2-Argento



7-Black

3-Red Copper

1-Oro





Filo di Arianna

VELATURA SATEN

new



EFFETTO VELATURA SOFT (BASE NEUTRA)

CODICE	CONFEZIONE	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-252-1,000	1,000	6x1	80252010000000	20,00
J-252-2,500	2,500	1x2,500	80252025000000	42,00

Finitura acrilica per interni, effetto smalto lavabile, coprente, dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni. Sabbaiato è disponibile in una gamma di 4 basi pronte, colorabili con toner essenziali per soddisfare tutte le esigenze cromatiche, oltre alla miscela con altri effetti o glitter Superstar

CON UNA BASE NEUTRA
fai il colore che vuoi aggiungendo
poche gocce di colorante.



SERIE 246
Base neutra + Glitter



NO-TOXIC

SERIE 247
**Glitter Superstar per
idropittura
visibili in superficie**

Glitter Normale



Glitter Cometa



- non spolvera
- non macchia
- uniforme
- sovrapponibili piu' strati
- brilla di giorno e notte




MURO STELLATO

GLITTER DA INSERIRE IN LATTICE INCOLORE
 PUOI PITTURARE SU PITTURE E CARTA DA PARATI

MURO STELLATO



**Non lascia aloni
 sulle pareti**



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF.	BARCODE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-246 Base Neutra trasparente	Kg.1	15 m ²	8024601000000	6 x1 scatola	2+	22,00
J-246-Glitter -50	Gr.50 Barcode 8024600050000	Glitter in barattoli da Gr.50 - 10 colori 01- Argento, 02-Blu, 03-Verde, 04-Rosso, 05-Oro, 06-Multicolor 07-Viola, 08-Iridescente, 09-Cometa				6 pz. per colore 6,90
J-246-Glitter-100	Gr.100 Barcode 8024600100000	Glitter in barattoli da Gr.100 - 10 colori 01- Argento, 02-Blu, 03-Verde, 04-Rosso, 05-Oro, 06-Multicolor 07-Viola, 08-Iridescente, 09-Cometa, 10 Copper Rame				6 pz. per colore 13,00
J-246-Glitter-0500	Kg.0,500 Barcode 8024600500000	Glitter in barattoli da Kg,0,500 01- Argento 0573, 05 - Oro 0574 02-Blu X008C5, 03-Verde X008C4, 04-Rosso X008C3, 06-Multicolor 0598, 07-Viola X008C7, XE015C11 Copper Rame 08-Iridescente X1008C50, 09-Cometa X060C1				2 pz. per colore 21,00 50,00

Muro stellato è una base trasparente per applicare glitter brillanti su pareti, oggetti e parati.
Pareti: trattare i supporti con il nostro «Fondo base» la parete ben preparata, stuccata e liscia. Trattare la parete con una pittura lavabile colorata (2 strati) a vostra scelta, poi con Muro stellato addizionato con i glitter, si applica a parete in più step con rullo mohair.
 Nelle zone venute scarse si consigliano più riprese per uniformare la parete di stelline brillanti.
 Tra una mano e l'altra attesa 30 minuti.
Carta da parati: applicare direttamente soluzione Muro stellato con il glitter desiderato

EN Muro stellato is a transparent acrylic, to apply glitter bright walls and supports. It is advisable to treat the media with "bottom base," the wall well prepared, stucco and smooth. Then treat the wall with colored washable paint (2 coats) of your choice, then added with Wall stary glitter powder. It applies to wall in several steps with mohair roller. They recommend several times to even out the wall with stars. It recommends eraser roller for application.

● Glitter da miscelare nella Base trasparente

Glitter brillantini (10 colori)
 confezioni da 50, 100 e 500
 grammi





POLVERE di STELLE

GLITTER DA ADDIZIONARE IN IDROPITTURA E SMALTI ALL'ACQUA

new



GLITTER SUPERSTAR PER IDROPITTURE E SMALTI

J-247-646-ORO J-247-645-ARGENTO J-247-C050-IRIDESCENTE	Glitter 50 Grammi (Per Kg.1 idropittura) 8024700050000	6 pz. per colore 8,50
J-247-646-ORO J-247-645-ARGENTO J-247-C050-IRIDESCENTE	Glitter 250 Grammi (Per Kg.5 idropittura) 8024700250000	3 pz. per colore 39,00

J-247 Glitter per idropitture Superstar

microstelline metalliche che trasmettono luce sulle pareti.
Addizionando il **Glitter Superstar** nelle idropitture, decorativi effetto sabbiate, quarzi, lavabili o smalti all'acqua si ottiene un risultato straordinario.

Dosi:

Kg.1 Idropittura 1x 50 gr. di Superstar
Kg.5 Idropittura 1x 250 gr. di Superstar
Kg.20 Idropittura 4x250 gr. di Superstar

Applicazione: rullo n.2 strati.

Glitter Superstar

(Oro e Argento, Iridescente)
in miscela con Idropitture.
Confezioni da 50 gr. e 250 gr.



- **Glitter Superstar** sono dei materiali molto speciali che lasciano un effetto sulla parete molto evidente delle perline brillanti.
La particolare composizione delle perle tridimensionali e piramidali creano un effetto molto visibile e non si confondono nella base dell'idropittura lavabile o di uno smalto.
Versare il barattolino di Superstar nell'idropittura e girare in modo che le perline si disperdono in modo uniforme nella pittura.
Superstar è funzionale in pitture lavabili di qualsiasi marca, smalti ad acqua e rivestimenti





Fondo effetti Liscio

Fondo Liscio PER DECORATIVI

new



FONDO EFFETTI LISCIO

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-249-L-1,000	1,000	10-13 m ²	6	8024901000000	12,00
J-249-L-2,500	2,500	10-13 m ²	1	8024902500000	25,00
J-249-L-10,00	10,000	10-13 m ²	2	8024910000000	60,00

Fondo Effetti Liscio a base acrilico di alta qualità per interni, effetto uniformante e lavabile, coprente, dall'aspetto fine. Permette di ottenere superfici pronte per applicare i nostri effetti. Il prodotto è bianco ma può essere colorato a toner o tintometria nel colore desiderato (tinte chiare e medie).

Preparazione parete: carteggiare e stuccare il supporto, applicare uno strato di fondo J-90 successivamente uno/due strati di Fondo Effetti L. Successivamente procedere con l'applicazione dell'effetto desiderato rispettando i tempi di posa.

Applicare 2 strati, diluizione con acqua al 20%

Resa: 10-13 mq per strato

Fondo effetti Ruvido

Fondo Ruvido PER DECORATIVI

new



FONDO EFFETTI RUVIDO

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-249-R-1,000	1,000	10-13 m ²	6	8024901100000	12,00
J-249-R-2,500	2,500	10-13 m ²	1	8024901250000	25,00
J-249-R-10,00	10,000	10-13 m ²	2	8024901000000	60,00

Fondo Effetti Ruvido a base acrilico di alta qualità per interni, effetto uniformante e lavabile, coprente, dall'aspetto fine. Permette di ottenere superfici pronte per applicare i nostri effetti. Il prodotto è bianco ma può essere colorato a toner o tintometria nel colore desiderato (tinte chiare e medie).

Preparazione parete: carteggiare e stuccare il supporto, applicare uno strato di fondo J-90 successivamente uno/due strati di Fondo Effetti L. Successivamente procedere con l'applicazione dell'effetto desiderato rispettando i tempi di posa.

Applicare 2 strati, diluizione con acqua al 20%

Resa: 10 mq per strato

RULLO GOMMINA IN MOLTOPREN

J-111 R1-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. CON MANICO 271	1	2,80
J-111 R2-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM CON MANICO 271	1	4,00
J-111 R3-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. SENZA MANICO	1	1,20
J-111 R4-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM SENZA MANICO	1	2,20

Rullo gommina in soffice spugna moltopren per lavori perfetti senza rigature e buccature per prodotti a base acqua



Rullo gommina



RULLO GOMMINA IN MOLTOPREN

J-111 R1-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. CON MANICO 271	1	2,80
J-111 R2-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM CON MANICO 271	1	4,00
J-111 R3-221	RULLO GOMMINA DA 10 CM. SENZA MANICO	1	1,20
J-111 R4-222	RULLO GOMMINA DA 15 CM SENZA MANICO	1	2,20

Rullo gommina in soffice spugna moltopren per lavori perfetti senza rigature e buccature per prodotti a base acqua

TONER 40 cc

TONER

CODICE	CONFEZIONE	RESA KG	STRATI	PEZZI	PREZZO
J-261-0,040	0,040			3-6	3,70
J-261-Siringa				3	2,00
J-261-Barattolo				3	1,00



Barattolino

Siringa dosatore

- 70 Giallo limone
- 140 Giallo cromo
- 120 Giallo ossido
- 60 Marrone
- 220 Rosso ossido
- 20 Rosso vivo
- 110 Verde prato
- 30 Nero
- 130 Blu
- 50 Viola Violetto

smalto proiettori e fotografia




Unico
antiriflesso
fonoassorbente

**PARETE PROIETTORE
ANCHE PER SFONDI di STUDI FOTOGRAFICI**

anche per sfondi
di studi fotografici

novità

**anti uv-fonoassorbente-termoacustico-antiriflesso
PARETE PROIETTORE E FOTOGRAFIA**



Colori di produzione:

Bianco

Nero

Blu

Verde



COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-91-1	KG.1	8-10 m ² Kg.	3x1	8009100100000	35,00
J-91-4	KG.4	8-10 m ² Kg.	1	8009100400000	130,00
J-91-10	KG.10	8-10 m ² Kg.	1	8009101000000	320,00
<input type="checkbox"/> Bianco <input type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Verde					

Parete proiettore e fotografia è uno smalto antiriflesso opaco per sale di proiezione, sale gioco, locali interattivi. Ideale nel mondo della fotografia, per sfondi di studi fotografici e live streaming, fondali di ombrelli soft box.

Effetto opaco, lavabile e plastico, ideale per pareti di proiezione. scenografia e supporto fotografico non ingiallente, atossica, inodore, fonoassorbente, termoisolante.

Formulato con legante a base di resine eco acriliche pure disperse in emulsione acquosa e pigmenti coloranti altamente stabili alla luce e neon.

Contiene micro palline di vetro "bubble glass" per un controllo acustico della parete per il controllo termoisolante e la riduzione di onde sonore.

Isola dal rumore, antiriflesso.

Il prodotto è *certificato dall'università di Lecce Salentec* con rapporto di prova n.19217 (Analisi di riflessione ed emissività) UV-VIS-NIR Norme ASTM E903, ASTM G173 con metodo Weigthed ordinates ASTM E903.

Preparazione: applicare uno strato di Primer J-9050 e poi 2,3 strati di Parete proiettore

Resa: 8 - 10 m² per strato

Diluizione: 5-10% acqua potabile

SMALTO CERAMICO

SMALTO CERAMICA E SANITARI 2K



2K

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	PEZZI	BARCODE	PREZZO
J-55	Kg.0,600	5-6 m ²	3x0,500	8005500600000	34,00
J-55	Kg.1,200	10-12 m ²	3x1,200	8005501200000	62,00

COSTO m² PER STRATO

€ 5.50

Smalto ceramica e sanitari (rinnovo di lavandini, vasche da bagno, igienici sanitari, docce), con applicazione diretta su igienici e piastrelle, previa carteggiatura con carta abrasiva (consigliato con abrasivo a grana 300) La posa degli strati si lavora con uno stacco di 18 ore per ciclo. Miscelare componente A+B. (applicare il prodotto a porte chiuse per evitare la polvere volatile nell'aria)

Diluizione: pronto all'uso o diluizione max con diluente poliuretano al 3%

Resa: 100/120 grammi al m² per strato,

Catalisi: Componente A+B da catalizzare, fare attenzione alla miscela catalizzata che ha un pot-life di un'ora. Per applicare i due strati, dividere i componenti per le due applicazioni) Si consiglia di pulire il supporto con alcol prima di iniziare i lavori.

Tinte prodotte:



BIANCO



OCRA1024




VERDE 6029




VERDINO 6019



BLU 5015



CELESTE 2975C



AVORIO 1013



ROSA 3015



Adesione diretta su metalli, leghe, vetro, ceramica, gres porcellanato, piastrelle e igienici sanitari

Costo del ciclo indicativo

Giorni	Fase	prodotto	codice	consumo m ²	costo m ²
1	1	Carteggiatura piastrelle con abrasivo grana 300			
2	2	Smalto ceramica	J-55	120 GR	5,50
3	2	Smalto ceramica	J-55	120 GR	5,50

Costo 2 strati m² Eur 8,80

smalto ceramica e SANITARI



RINNOVA IGIENICI SANITARI



Alta resistenza all'abrasione, agli urti e graffi
Perfettamente resistente a detersivi e prodotti chimici

Ciclo: applicare due strati con stacco 18 ore
Diluizione: Pronto all'uso o 2 - 3% con diluente poliuretano
Finitura: Brillante 90 gloss
Consumo: 100, 120 grammi al m² per strato
Pot life: Una volta miscelati i due componenti usare entro 1 ora
(Organizzatevi prima di catalizzare il prodotto)

RINNOVA VECCHIE PIASTRELLE



RISANA & RINNOVA
IGIENICI E PAVIMENTI



Epoxy

Effetto acqua la trasparente

*effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori*

Protezione UV non ingiallisce

Base

A

Catalisi

B

è un gioco da colata...

per hobby e professionisti



Consumo:

1 litro/kg di
resina misura 10 cm³

Rapporto di catalisi:

Resina gr.100

Catalizzatore gr.60

Cosa realizzo con 1 kilo

con 1 kilo di prodotto puoi realizzare un lavoro che misura:

cm.10x10 x 10 centimetri in altezza

Pavimentazioni

il consumo per pavimenti è da considerare kilo per millimetro al mq



Epoxy

Effetto acqua la trasparente

effetto acqua autolivellante
da colata per piccoli e grandi
lavori

new

Protezione UV non ingiallisce

Consigli importanti:

Dopo la catalisi i lavori devono asciugare a temperature sopra 15 gradi C°, altrimenti possono verificarsi difetti di lavorazione

Base

A

Catalisi

B



EFFETTO AQUA 0,400

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	SCATOLE	BARCODE	PREZZO
J-38T-0400	0,400 A+B	60%	3x0,400		18,00

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby.

Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.250 + B Catalizzatore 60% gr.150



EFFETTO AQUA 0,800

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	SCATOLE	BARCODE	PREZZO
J-38T-0800	0,800 A+B	60%	3x0,800		29,80

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby.

Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.500 + B Catalizzatore 60% gr.300



EFFETTO AQUA 1,600 - 3,200 - 16,000

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	CATALISI	SCATOLE	BARCODE	PREZZO
J-38T-1,600	1,600 A+B	60%	3x1,600		56,20
J-38T-3,200	3,200 A+B	60%	1x3,200		107,50
J-38T-16,000	16,000 A+B	60%	1x16,000		450,50

Effetto Aqua è un prodotto bicomponente trasparente con catalisi al 60%, ideale per inglobaggio di oggetti, produzione di bigiotteria e gioielli, colate artistiche e colate su arredi in legno, autolivellante per pavimentazione effetto cristallo, inglobaggio a spessore per infinite professioni e hobby.

Si consiglia di attenersi ai consigli contenuti sulla scheda tecnica del prodotto
Base A 100% gr.1000 + B Catalizzatore 60% gr.600
Base A 100% gr.2000 + B Catalizzatore 60% gr.1200



Metallic pigment

www.pitturalavagna.com



new

METALLIC PIGMENT

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	BARCODE	PEZZI	PREZZO
J-900-050	MI. 50	8090000050000	3x0,50 x colore	8,50
J-900-100	MI. 100	8090001000000	1	13,00
J-900-500	MI. 500	8090005000000	1	65,00

Pigmento metallico in porporina per la colorazione di resine, vernici, smalti, la doratura di oggetti e metalli.

Il pigmento si miscela facilmente con resine trasparenti e vernici.

Si produce in confezioni da 50 ml e 250 ml in simpatiche confezioni trasparenti.

COLORI:

1 Perlato 1202, 2 Alluminio argento, 3 Perla cangiante azzurro 1225, 4 Oro 1300, 5 Oro 3002, 6 Oro gold 3032, 7 Rame

Perlato 1202

Oro 3002

Oro gold 3032

Oro 1300

Rame

Perla cangiante azzurro

Alluminio argento



Creare con la resina





**Prodotto per
interno**


**Fondo ferro
Fondo ferro rame**



FONDO RAME



FONDO FERRO



FONDO FERRO



FONDO RAME



FONDO FERRO



FONDO FERRO

**Antica
ruggine**



Antica ruggine





PRODOTTO PER INTERNI

1 FONDO FERRO
primer con microparticelle di ferro

2 ANTICA RUGGINE
attivatore di ruggine

3 PROTEZIONE
protettivo



NEW



FONDO FERRO / FONDO FERRO RAME

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-1000-0500	0,500 KG	5 m ²	3x0,500	8010000500000	18,00
J-1000-1000	1,000 KG	10 m ²	3x1,000	8010001000000	29,00
J-1000-0500 Rame	0,500 KG	5 m ²	3x0,500	8010000500001	31,00
J-1000-1000 Rame	1,000 KG	10 m ²	3x1,000	8010001000001	60,00

J-1000 Fondo ferro: è un fondo acrilico con microsferi in ferro e rame, crea una patina metallica sui supporti. In fase di lavorazione crea la ruggine su una parete, su un mobile o su qualsiasi supporto non metallico. Fondo ferro varia le fiammature di ruggine a secondo degli strati applicati e in relazione all'umidità presente nell'ambiente e la tipologia di applicazione.

Applicare due strati a pennello/ruolo (varia il colore in base al metodo applicativo).

Dopo poche ore (circa 5) applicare «Attivatore Antica ruggine» a pennellate incrociate (anche i tempi variano l'effetto ed il colore della ruggine più rossa o più scura).

Diluizione: acqua 5% max

ATTIVATORE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-1001-0500	0,500 KG	5 m ²	3x0,500	8010010500000	18,00
J-1001-1000	1,000 KG	10 m ²	3x1,000	8010011000000	30,00

J-1001 Attivatore Antica ruggine: (Fase n.2) è una soluzione pratica a base di una miscela di acido per creare la vera ruggine su Fondo Ferro.

Si applica in più strati su oggetti trattati su **Fondo ferro** o direttamente sui metalli. Il suo potere corrosivo forma la ruggine sui supporti. Il modo più facile per creare oggetti e ambienti di grande stile a effetto ruggine. Liquido e pastoso da applicare a pennello con metodo di stesura a incrocio.

Diluizione: pronto all'uso

PROTEZIONE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-1002-0,500	0,500 KG	5 m ²	3x0,500	8010020500000	16,00
J-1002-1,000	1,000 KG	10 m ²	3x1,000	8010021000000	25,00
J-W70-1,000	1,000 KG	10 m ²	3x1,000		30,00
J-W70-4,000	4,000 KG	10 m ²	3x1,000		120,00

J-1002 Protezione Antica ruggine: protezione per interno che evita il dilavamento della creazione ruggine. Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo. Tra primo e secondo strato attendere 5-6 ore. **Diluizione:** pronto all'uso

J-W70 Jumbo Corten: è una protezione per il Corten effetto naturale, evita il dilavamento della ruggine (inibitore di corrosione). Applicare due strati di protettivo a pennello o rullo. Tra primo e secondo strato attendere 12 ore. (non idoneo a finto corten o metalli esposti all'esterno. A questo si consiglia una protezione poliuretano bicomponente sui manufatti)

smalto per pelle - ecopelle - borse e divani

SOFT PAINT

Pittura
LAVAGNA
design



**DAI VITA
AI TUOI OGGETTI
IN PELLE, SIMILPELLE
CUOIO E PVC**

Ideale per recuperare:

Divani, poltrone e borse

Interni auto

Giochi gonfiabili

Calzature

Piscine in PVC



smalto per pelle - ecopelle - borse e divani



SOFTPAINT

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA Kg.	CONFEZIONE	BARCODE	PREZZO
J-658-0500	0,500 KG	5 m ²	3x0,500	8065800500000	22,00
J-658-1000	1,000 KG	10 m ²	3x1,000	8065801000000	44,00
J-658-0400 BN	0,400 KG	5 m ²	3x0,400	8065800400000	19,00
J-658-0800 BN	0800 KG	10 m ²	3x0,800	8065800800000	39,00

J-6580 Smalto per tingere oggetti in pelle, tela sintetica, scarpe, borse e divani, interni auto e volanti in pelle, vimpelle e nappa.

Puoi cambiare colore ai tuoi oggetti in pelle ecopelle e tela, colore permanente e di alta qualità, si può cambiare colore da nero a bianco. Non screpola. Il prodotto asciuga rapidamente. Si riproducono tutte le tinte Ral con ampia scelta di colori. Prodotto già pronto all'uso, si applica a pennello, rullo o airless. Lo smalto è dotato di particolare flessibilità ed elasticità. I componenti di gomma elastica donano allo strato una caratteristica di resistenza allo sgretolamento.

Caratteristiche salienti del prodotto:

- Ottima elasticità e morbidezza, · Elevata uniformità di opacizzazione, · Rapido accatastamento, · Elevatissima resistenza alla deformazione · Antisporco · Elastica

Con la Base Neutra si formulano tutte le tinte Ral Ncs

Diluizione: pronto all'uso



MODO D'USO

PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE DA TRATTARE



CHIUDERE EVENTUALI SPACCATURE



PASSARE 2 MANI DI SOFTPAINT



new



PITTURA LAVAGNA BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-111-250	250 gr	3,0 m ²	5-10%	6	3	9,00

Pittura lavagna mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Painting blackboard mini pack of glass from 225 grams



rosso
ral 3011

verde
ral 6004

blu
ral 5005

nero

new



FONDO BASE BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-114-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	6,00

Fondo base mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams

new



FLUORPAINT BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-120-250 colorato	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	15,00
J-120-250 fosforo	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	58,00

Fluorpaint mini confezione di vetro da 225 grammi

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams



01 Verde

03 Magenta

05 Arancio

02 Blu el.

04 Rosso

06 Giallo

07 Fosforo*

new



POLYDECOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-117-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	6,80

Polidecor mini confezione di vetro da 225 grammi, 12 colori

EN Fund based mini pack of glass from 225 grams



Bianco

Rosa

Giallo

Arancio

Rosso

Ossido

Marrone

Giallox

Verde

Verde sc

Azzurro

Bleu

Viola

Nero



FILM - VERNICE TRASPARENTE / VETRIFICANTE MURALE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-237 Lucida	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	2	7,50
J-237 Saten	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	2	7,50

Film vernice trasparente ad acqua confezione da 0,225 kg

EN Film transparent water paint conf. 0,225 kg

new





DORATURA BABY AD ACQUA

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-761-250	250 gr	2,5 m ²	5-15%	6	3	11,00

Doratura ad acqua smalto in confezione mini da 225 ml 7 colori


new



DORATURA BABY SOLVENTE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA CF	DILUIZIONE	PEZZI	CICLO CONSIGLIATO	PREZZO
J-765-125	125 gr	2,5 m ²	5%	6	2	9,65


Doratura a solvente smalto in confezione mini da 125 ml 6 colori



SHABBY COLOR BABY

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-113-0250	Kg.0,250	3 m ²	15%	3 pezzi	9,00

Mini Shabby in confezione di vetro si riproducono solo alcuni colori chiari di tendenza




new

STOFFA E PELLE

COD. PRODOTTO	CONFEZIONE	RESA	DILUIZIONE	PEZZI	PREZZO
J-238-0250	Kg.0,250	3 m ²	5%	3 pezzi	9,00
J-238-1000	Kg.1,000	10 m ²	5%	3 pezzi	32,00

Smalto per stoffa, pelle, fintapelle, cuoio. Prodotto ad acqua pronto all'uso



new



Pannellatura da esposizione



Pannello **Shabby 008**
cm.50x50 **Eur 10,00**



Pannello **Smalto ceramica 009**
cm.50x50 **Eur 10,00**



Espositore vuoto
16050T
Eur 100,00

Pannelli 60x160 Codice P16070

cm.60,00



1



2



3



4

cm.
160,00

Codice P16070-1
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-2
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-3
Prezzo Eur 10,00

Codice P16070-4
Prezzo Eur 10,00

Pannelli 60x70 Codice P6070

cm.60



1

cm.70

Codice P6070-1
Prezzo Eur 5,00

Logo Pittura Lavagna



cm.
40x40

Insegna Codice P6000-1
Prezzo Eur 5,00



2

Codice P6070-2
Prezzo Eur 5,00



3

Codice P6070-3
Prezzo Eur 5,00




4

Codice P6070-4
Prezzo Eur 5,00



5

Codice P6070-5
Prezzo Eur 5,00




3020A-Pannello Antica ruggine
Eur 7,00



3020B-Pannello Shabby color
Eur 7,00



3020C-Pannello Superstar
Eur 7,00



3020D-Pannello Pittura lavagna
Eur 7,00



3020K- Pittura Calamita
Eur 7,00



La valigia contiene
tutti i pannelli dei
prodotti tecnici.

3020L- Valigia pannelli 30x20
Eur 80,00
3020XX - Pannello Agua Epoxy (Nuovo)
3020GX - Pannello Chalk Coat (Nuovo)



3020M- Pannello Marker paint
Eur 7,00




3020N- Pannello Muro stellato
Eur 7,00



3020E- Pannello Doratura 1
Eur 7,00



3020F- Pannello Doratura 2
Eur 7,00



3020G- Pannello Fluorpaint 1
Eur 7,00



3020H- Pannello Fluorpaint 2
Eur 7,00

.pitturalavagna.com

Pittu
LAVAGNA

Cdesign



NO-TOXIC



Comunicazione ordini:

ordine@jumbopaint.it

Comunicazioni con ufficio tecnico:

posta@jumbopaint.it

Tel.0828.723315

monzo paint® 

84047 Capaccio Paestum (Sa) Tel.0828.725507
Stabilimento: Via Nobel A.Bernhard n°4/B